





Preisliste Teil 3 - Kühl- und Tiefkühlaggregate



Huckepack-Kühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

mit Thermostatregelung

Bezeichnung	CS 0500 T	CS 0900 T	CS 1300 T	CS 2000 T	CS 2800 T
Kälteleistung W	500	925	1302	2050	2765
Regelbereich	von +3°C bis +19°C	von +3°C bis +19°C	von +3°C bis +19°C	von +3°C bis +19°C	von +3°C bis +19°C
Netzanschluss V	230	230	230	230	230
Gewicht kg	49,5	52,7	60,0	89,7	101,0
Best.-Nr.	7160415	7160410	7160411	7160606	7160608
EUR	1.620,-	1.810,-	2.230,-	2.610,-	2.810,-

mit elektronischer Regelung

Bezeichnung	CS 0500 SE	CS 0900 SE	CS 1300 SE	CS 2000 SE	CS 2800 SE
Kälteleistung W	500	925	1302	2050	2765
Regelbereich	von -2°C bis +19°C	von -2°C bis +19°C	von -2°C bis +19°C	von -2°C bis +19°C	von -2°C bis +19°C
Netzanschluss V	230	230	230	230	230
Gewicht kg	49,5	52,7	60,0	89,7	101,0
Best.-Nr.	7160400	7160402	7160404	7160406	7160408
EUR	2.010,-	2.200,-	2.620,-	3.000,-	3.200,-

Huckepack-Tiefkühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

mit Thermostatregelung

Bezeichnung	FS 0900 T	FS 1200 T	FS 1800 T	FS 2400 T
Kälteleistung W	900	1210	1820	2450
Regelbereich	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C
Netzanschluss V	230	230	400	400
Gewicht kg	62,0	68,0	101,0	104,0
Best.-Nr.	7160413	7160417	7160614	7160616
EUR	2.470,-	2.980,-	3.700,-	4.300,-

mit elektronischer Regelung

Bezeichnung	FS 0900 SE	FS 1200 SE	FS 1800 SE	FS 2400 SE
Kälteleistung W	900	1210	1820	2450
Regelbereich	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C
Netzanschluss V	230	230	400	400
Gewicht kg	62,0	68,0	101,0	104,0
Best.-Nr.	7160412	7160418	7160414	7160416
EUR	2.860,-	3.370,-	4.090,-	4.690,-

Split-Kühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

mit elektronischer Regelung SE

Bezeichnung	CS 0900 Split	CS 1300 Split	CS 2000 Split	CS 2800 Split
Kälteleistung W	925	1302	2050	2765
Regelbereich	von -2°C bis +19°C	von -2°C bis +19°C	von -2°C bis +19°C	von -2°C bis +19°C
Netzanschluss V	230	230	230	230
Flüssigkeitsleitung ø mm	6	6	6	10
Saugleitung ø mm	10	12	12	16
Gewicht kg	52,7	60,0	89,7	101,0
Best.-Nr.	7160600	7160601	7160602	7160603
EUR	2.300,-	2.840,-	3.430,-	3.780,-

Kältebedarfsermittlung im Einzelfall erforderlich

Split-Tiefkühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

mit elektronischer Regelung SE					
Bezeichnung		FS 0900 Split	FS 1200 Split	FS 1800 Split	FS 2400 Split
Kälteleistung	W	900	1210	1820	2450
Regelbereich		von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C	von -1°C bis -25°C
Netzanschluss	V	230	230	400	400
Flüssigkeitsleitung	ø mm	6	6	10	10
Saugleitung	ø mm	12	12	16	16
Gewicht	kg	52,7	60,0	89,7	101,0
Best.-Nr.		7160604	7160605	7160607	7160609
EUR		2.930,-	3.290,-	4.110,-	4.670,-

Decken-Kühlaggregate

mit elektronischer Regelung						
Bezeichnung		CT 0900	CT 1200	CT 1500	CT 2000	CT 3000
Kälteleistung	W	950	1150	1450	1800	2600
Regelbereich		von -5°C bis +20°C	von -5°C bis +20°C	von -5°C bis +20°C	von -5°C bis +20°C	von -5°C bis +20°C
Netzspannung, Frequenz		230 V / 50 Hz (16 A träge)				
Deckenausschnitt	mm	405 x 570	405 x 570	405 x 570	450 x 740	450 x 740
Gewicht	kg	62,5	67,0	67,5	97,5	110,0
Aggregat mit Bedienfeld	Best.-Nr. EUR	00097790 2.180,-	00097791 2.450,-	00097792 2.860,-	00097793 3.110,-	00097794 3.580,-
Aggregat mit Anschluss für Fernbedienung	Best.-Nr. EUR	00097890 2.180,-	00097891 2.450,-	00097892 2.860,-	00097893 3.110,-	00097894 3.580,-
Fernbedienung mit 5m Kabellänge	Best.-Nr. EUR			00097980 260,-		
Fernbedienung mit 15m Kabellänge	Best.-Nr. EUR			00097981 270,-		
Aggregat mit Anschluss für Busbetrieb ¹⁾	Best.-Nr. EUR	00097690 2.230,-	00097691 2.500,-	00097692 2.910,-	00097693 3.160,-	00097694 3.630,-
Fernbedienung FB 5 mit 5m Kabellänge	Best.-Nr. EUR			00097985 260,-		
Fernbedienung FB 5 mit 15m Kabellänge	Best.-Nr. EUR			00097985 270,-		
Busleitung mit 5m Kabellänge ²⁾	Best.-Nr. EUR			00097982 20,-		
Busleitung mit 15m Kabellänge ²⁾	Best.-Nr. EUR			00097983 35,-		
Blindstecker für Busbetrieb (nur einmal notwendig)	Best.-Nr. EUR			00097984 5,-		
Rahmen für W60 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097260 Im Aggregatpreis enthalten		00097360 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W80 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097280 Im Aggregatpreis enthalten		00097380 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W100 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097300 Im Aggregatpreis enthalten		00097400 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W120 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097320 Im Aggregatpreis enthalten		00097420 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W150 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097350 Im Aggregatpreis enthalten		00097450 Im Aggregatpreis enthalten	
Lüfterkasten für Wurfweite 5m	Best.-Nr. EUR		00097080 Im Aggregatpreis enthalten		00097180 Im Aggregatpreis enthalten	
Lüfterkasten für Wurfweite 6m	Best.-Nr. EUR		00097081 Mehrpreis 90,-		00097181 Mehrpreis 105,-	

Hinweis: Bei jeder Bestellung müssen alle Komponenten angegeben sein. Diese bestehen aus Aggregatkorpus, Rahmen und Lüfterkasten. Kältebedarfsermittlung im Einzelfall erforderlich

¹⁾ Für mehrere Aggregate auf einer Zelle

²⁾ Benötigte Stückzahl = Anzahl der Aggregate - 1

Decken-Tiefkühlaggregate

mit elektronischer Regelung		FT 0700	FT 1000	FT 1200	FT 1500
Bezeichnung					
Kälteleistung bei W		600	800	1100	1400
Regelbereich		von -5°C bis -25°C	von -5°C bis -25°C	von -5°C bis -25°C	von -5°C bis -25°C
Netzspannung, Frequenz		230 V / 50 hz (16 A träge)			
Deckenausschnitt	mm	405 x 570	450 x 740	450 x 740	450 x 740
Gewicht	kg	70,5	96,0	97,0	114,5
Aggregat mit Bedienfeld	Best.-Nr. EUR	00097795 2.920,-	00097796 3.150,-	00097797 3.460,-	00097798 3.850,-
Aggregat mit Anschluss für Fernbedienung	Best.-Nr. EUR	00097895 2.920,-	00097896 3.150,-	00097897 3.460,-	00097898 3.850,-
Fernbedienung mit 5m Kabellänge	Best.-Nr. EUR		00097980 260,-		
Fernbedienung mit 15m Kabellänge	Best.-Nr. EUR		00097981 270,-		
Aggregat mit Anschluss für Busbetrieb ¹⁾	Best.-Nr. EUR	00097695 2.970,-	00097696 3.200,-	00097697 3.510,-	00097698 3.900,-
Fernbedienung FB 5 mit 5m Kabellänge	Best.-Nr. EUR		00097985 260,-		
Fernbedienung FB 5 mit 15m Kabellänge	Best.-Nr. EUR		00097986 270,-		
Busleitung mit 5m Kabellänge ²⁾	Best.-Nr. EUR		00097982 20,-		
Busleitung mit 15m Kabellänge ²⁾	Best.-Nr. EUR		00097983 35,-		
Blindstecker für Busbetrieb (nur einmal notwendig)	Best.-Nr. EUR		00097984 5,-		
Rahmen für W60 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR	00097260 Im Aggregatpreis enthalten		00097360 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W80 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR	00097280 Im Aggregatpreis enthalten		00097380 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W100 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR	00097300 Im Aggregatpreis enthalten		00097400 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W120 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR	00097320 Im Aggregatpreis enthalten		00097420 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W150 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR	00097350 Im Aggregatpreis enthalten		00097450 Im Aggregatpreis enthalten	
Lüfterkasten für Wurfweite 5m	Best.-Nr. EUR	00097080 Im Aggregatpreis enthalten		00097180 Im Aggregatpreis enthalten	
Lüfterkasten für Wurfweite 6m	Best.-Nr. EUR	00097081 Mehrpreis 90,-		00097181 Mehrpreis 105,-	

Hinweis: Bei jeder Bestellung müssen alle Komponenten angegeben sein. Diese bestehen aus Aggregatkorpus, Rahmen und Lüfterkasten.

Kältebedarfsermittlung im Einzelfall erforderlich

¹⁾ Für mehrere Aggregate auf einer Zelle

²⁾ Benötigte Stückzahl = Anzahl der Aggregate - 1

		Huckepack-Kühlaggregat mit T-Regelung	Huckepack-Kühlaggregat mit SE-Regelung	Huckepack-Tiefkühlaggregat mit T-Regelung	Huckepack-Tiefkühlaggregat mit SE-Regelung	Split-Kühlaggregat	Split-Tiefkühlaggregat	Decken-Kühlaggregat	Decken-Tiefkühlaggregat
Ausstattung	Artikel-Nr.	EUR							
Anschlusskabel mit 4-poligem Stecker für Stromversorgung in der Verteilerdose des Türelements anzuklemmen	00061054	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
Anschlusskabel lose - Länge 1540 mm	7154064	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-	40,-
Anschlusskabel lose - Länge 3000 mm	7154065	44,-	44,-	44,-	44,-	44,-	44,-	44,-	44,-
Anschlusskabel lose - Länge 6100 mm	7154066	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-	52,-
Elektronischer Drehzahlregler für Verflüssigerventilator - eingebaut	00110280	495,-	495,-	-	-	495,-	-	■	■
	00110290	-	-	485,-	485,-	-	485,-	-	-
Elektronischer Drehzahlregler - lose in direkter Abhängigkeit von Temperaturänderungen für den Verflüssigerventilator	7160696	200,-	200,-	-	-	200,-	-	-	-
	7160697	-	-	195,-	195,-	-	195,-	-	-
Fernbedienung für Deckenaggregate									
Länge 5 m	00097980	-	-	-	-	-	-	260,-	260,-
Länge 15 m	00097981	-	-	-	-	-	-	270,-	270,-
Fernbedienung für SE-Regelung Huckepack- und Split-Aggregate Fernbedienung für Kühlaggregate mit elektronischer Regelung, 4-poliges Kabel mit Sub D9 Stecker Länge 15 m, Schaltfunktionen Kühlraum-Solltemperatur, Programmieren der Abtaugung und Ventilatorlaufzeit des Verdampfers, Einstellung des Abtauzyklus, der relativen Luftfeuchte, manuelle Einleitung der Abtaugung und Störungsanzeige	00064104	-	270,-	-	270,-	270,-	270,-	-	-
Kältemittel R 134 a		■	■	-	-	■	-	-	-
Kältemittel R 404 A		-	-	■	■	-	■	■	■
Montageöffnung für Decken-Aggregate	7100314	-	-	-	-	-	-	101,-	101,-
Montageöffnung für Huckepack-Aggregate	7100310	94,-	94,-	94,-	94,-	-	-	-	-
Tauwasserableitungsbeipack Kunststoffschlauch glasklar 12 x 2 mm	7160327-70	20,-	20,-	■	■	20,-	■	-	-
Tauwasserverdunstungsschale und Sicherheitsüberlauf		■	■	-	-	-	-	■	■
		nur für CS500 und CS 900							
Winterregelung (Ölumpfheizung für Verdichter) eingebaut	00110270	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
Winterregelung (Ölumpfheizung für Verdichter) lose	7160444	62,-	62,-	62,-	62,-	62,-	62,-	62,-	62,-

■ **Serienausstattung**
 - **nicht erhältlich**



VISSMANN
KÄLTETECHNIK

Viessmann Kältetechnik AG
Schleizer Straße 100
95030 Hof/Saale - Germany

Telefon 0049 (0) 92 81/81 4-0
Telefax 0049 (0) 92 81/81 4-2 69

info@vkag.de
www.vkag.de