



## Preisliste Teil 2 - Regalsysteme



Rega Stabio



Rega Almo

# Edelstahl-Regalsysteme

- Rega Stabio S: Belastbarkeit pro Auflage 200 kg bei Auflagenbreite bis 1300 mm  
Belastbarkeit pro Auflage 160 kg bei Auflagenbreite bis 1500 mm, Belastbarkeit pro Regalfeld 1000 kg
- Rega Stabio M: Belastbarkeit pro Auflage 100 kg bei Auflagenbreite bis 1500 mm, Belastbarkeit pro Regalfeld 1000 kg
- Edelstahl rostfrei (1.4301)

## Regalleitern für Rega Stabio S und Rega Stabio M

Tiefe	mm	300	400	500	600
passend für Böden					
Tiefe	mm	247 <sup>1)</sup>	347	447	547
Höhe	1200 mm	Best.-Nr. 7150809 EUR 77,-	7150814 81,-	7150819 86,-	7150824 89,-
1400 mm	Best.-Nr. 7150810 EUR 83,-	7150815 87,-	7150820 90,-	7150825 93,-	
1600 mm	Best.-Nr. 7150811 EUR 90,-	7150816 93,-	7150821 98,-	7150826 101,-	
1800 mm	Best.-Nr. 7150812 EUR 96,-	7150817 100,-	7150822 104,-	7150827 107,-	
2000 mm	Best.-Nr. 7150813 EUR 105,-	7150818 108,-	7150823 113,-	7150828 114,-	

## Regalböden für Rega Stabio S

Tiefe	247 <sup>1)</sup>		347	447	547
Breite	600 mm	Best.-Nr. 00065555 EUR 35,-	00065563 39,-	00065571 42,-	00065579 48,-
800 mm	Best.-Nr. 00065556 EUR 40,-	00065564 45,-	00065572 48,-	00065580 54,-	
900 mm	Best.-Nr. 00065557 EUR 42,-	00065565 47,-	00065573 52,-	00065581 57,-	
1000 mm	Best.-Nr. 00065558 EUR 45,-	00065566 50,-	00065574 56,-	00065582 62,-	
1200 mm	Best.-Nr. 00065559 EUR 50,-	00065567 56,-	00065575 62,-	00065583 69,-	
1300 mm	Best.-Nr. 00065560 EUR 51,-	00065568 58,-	00065576 66,-	00065584 72,-	
1400 mm	Best.-Nr. 00065561 EUR 56,-	00065569 64,-	00065577 71,-	00065585 81,-	
1500 mm	Best.-Nr. 00065562 EUR 58,-	00065570 66,-	00065578 75,-	00065586 89,-	

## Regalböden für Rega Stabio M


Tiefe	247 <sup>1)</sup>		347	447	547
Breite	600 mm	Best.-Nr. 00065310 EUR 29,-	00065318 32,-	00065326 34,-	00065334 39,-
800 mm	Best.-Nr. 00065311 EUR 33,-	00065319 36,-	00065327 39,-	00065335 44,-	
900 mm	Best.-Nr. 00065312 EUR 34,-	00065320 38,-	00065328 42,-	00065336 46,-	
1000 mm	Best.-Nr. 00065313 EUR 36,-	00065321 41,-	00065329 44,-	00065337 50,-	
1200 mm	Best.-Nr. 00065314 EUR 41,-	00065322 45,-	00065330 51,-	00065338 56,-	
1300 mm	Best.-Nr. 00065315 EUR 42,-	00065323 47,-	00065331 54,-	00065339 59,-	
1400 mm	Best.-Nr. 00065316 EUR 46,-	00065324 52,-	00065332 58,-	00065340 65,-	
1500 mm	Best.-Nr. 00065317 EUR 47,-	00065325 54,-	00065333 62,-	00065341 72,-	

1) Wandbefestigung oder Übereckanbau erforderlich

# Edelstahl-Regalsysteme

- Rega Stabio S: Belastbarkeit pro Auflage 200 kg bei Auflagenbreite bis 1300 mm  
Belastbarkeit pro Auflage 160 kg bei Auflagenbreite bis 1500 mm, Belastbarkeit pro Regalfeld 1000 kg
- Rega Stabio M: Belastbarkeit pro Auflage 100 kg bei Auflagenbreite bis 1500 mm, Belastbarkeit pro Regalfeld 1000 kg
- Edelstahl rostfrei (1.4301)


## Zubehör



### Diagonalkreuz (Ausführung Edelstahl rostfrei)

passend für Regalbreite mm	600	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
Best.-Nr.	7150840	7150841	7150842	7150843	7150844	7150875	7150845	7150846
EUR	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-	28,-


Einzelregale benötigen Diagonalkreuze, bei mehreren Regalen nebeneinander benötigt nur jedes dritte Regalfeld ein Diagonalkreuz.



### Wandbefestigung (Edelstahl rostfrei)

Für ein Grundregal sind zur Befestigung der hinteren Vierkanthrohre der Regalleitern an der Zellenwand bzw. Gebäudewand zwei Wandbefestigungen erforderlich.


Best.-Nr. 7140022      **4,- EUR/Stück**



### Eckverbindungsklammern für Übereckmontage von Regalböden


(Edelstahl rostfrei)  
2 Stück = 1 Satz

Best.-Nr. 7150839      **4,60 EUR/Satz**



### Gehängeschiene

passend für Regalbreite mm	600	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
Best.-Nr.	7150847	7150848	7150849	7150850	7150851	7150876	7150852	7150853
EUR	28,-	30,-	33,-	34,-	36,-	40,-	42,-	46,-



### S-Haken (Edelstahl rostfrei)

5 Stück = 1 Satz

Best.-Nr. 7150023      **11,- EUR/Satz**



### Druckverteilerplatten für Regalleitern

(Edelstahl rostfrei)  
Ø108 mm  
2 Stück = 1 Satz

Best.-Nr. 7150024      **3,- EUR/Satz**

# Edelstahl-Regalsysteme

- **Rega Stabio S:** Belastbarkeit pro Auflage 200 kg bei Auflagenbreite bis 1300 mm  
Belastbarkeit pro Auflage 160 kg bei Auflagenbreite bis 1500 mm  
Belastbarkeit pro Regalfeld 1000 kg
- Edelstahl rostfrei (1.4301)

## Einrichtungsvorschläge, maximale Raumausnutzung

Gesamt- breite mm	Anzahl der Regalböden nebeneinander								Anzahl der Regal- leitern Höhe (mm)	Anzahl Diagonal- kreuze	Preis pro Regal mit 4 Regalböden übereinander			
	Breite der Regalböden										bei Regaltiefe			
	600	800	900	1000	1200	1300	1400	1500			1800	247	347	447
										EUR	EUR	EUR	EUR	
600	1								2	1	360,-	384,-	404,-	434,-
800		1							2	1	380,-	408,-	428,-	458,-
900			1						2	1	388,-	416,-	444,-	470,-
1000				1					2	1	400,-	428,-	460,-	490,-
1200					1				2	1	420,-	452,-	484,-	518,-
1300						1			2	1	424,-	460,-	500,-	530,-
1400							1		2	1	444,-	484,-	520,-	566,-
1500								1	2	1	452,-	492,-	536,-	598,-
1575		2							3	1	636,-	688,-	724,-	781,-
1675		1	1						3	1	644,-	696,-	740,-	793,-
1775			2						3	1	652,-	704,-	756,-	805,-
1875			1	1					3	1	664,-	716,-	772,-	825,-
1975				2					3	1	676,-	728,-	788,-	845,-
2075			1		1				3	1	684,-	740,-	796,-	853,-
2175				1	1				3	1	696,-	752,-	812,-	873,-
2275			1				1		3	1	708,-	772,-	832,-	901,-
2375					2				3	1	716,-	776,-	836,-	901,-
2475				1				1	3	1	728,-	792,-	864,-	953,-
2575					1		1		3	1	740,-	808,-	872,-	949,-
2675						1		1	3	1	748,-	816,-	888,-	981,-
2775							2		3	1	764,-	840,-	908,-	997,-
2875							1	1	3	1	772,-	848,-	924,-	1.029,-
2975								2	3	1	780,-	856,-	940,-	1.061,-
3050			1	1	1				4	1	960,-	1.040,-	1.124,-	1.208,-
3150				2	1				4	1	972,-	1.052,-	1.140,-	1.228,-
3250			1		2				4	1	980,-	1.064,-	1.148,-	1.236,-
3350				1	2				4	1	992,-	1.076,-	1.164,-	1.256,-
3450				2				1	4	1	1.004,-	1.092,-	1.192,-	1.308,-
3550					3				4	1	1.012,-	1.100,-	1.188,-	1.284,-
3650			1				2		4	1	1.028,-	1.128,-	1.220,-	1.332,-
3750				1			2		4	1	1.040,-	1.140,-	1.236,-	1.352,-
3850					2			1	4	1	1.044,-	1.140,-	1.240,-	1.364,-
3950					1		2		4	1	1.060,-	1.164,-	1.260,-	1.380,-
4050					1		1	1	4	1	1.068,-	1.172,-	1.276,-	1.412,-
4150							3		4	1	1.084,-	1.196,-	1.296,-	1.428,-
4250							2	1	4	1	1.092,-	1.204,-	1.312,-	1.460,-
4350							1	2	4	1	1.100,-	1.212,-	1.328,-	1.492,-
4450								3	4	1	1.108,-	1.220,-	1.344,-	1.524,-
4525				1	3				5	2	1.316,-	1.428,-	1.544,-	1.667,-
4625				2	1			1	5	2	1.328,-	1.444,-	1.572,-	1.719,-
4725					4				5	2	1.336,-	1.452,-	1.568,-	1.695,-
4825				2			1	1	5	2	1.352,-	1.476,-	1.608,-	1.767,-
4925					3		1		5	2	1.360,-	1.484,-	1.604,-	1.743,-
5025					3			1	5	2	1.368,-	1.492,-	1.620,-	1.775,-
5125					2		2		5	2	1.384,-	1.516,-	1.640,-	1.791,-
5225					2		1	1	5	2	1.392,-	1.524,-	1.656,-	1.823,-
5325					1			3	5	2	1.408,-	1.548,-	1.676,-	1.839,-
5425				1				3	5	2	1.412,-	1.548,-	1.700,-	1.907,-
5525							4		5	2	1.432,-	1.580,-	1.712,-	1.887,-
5625					1			3	5	2	1.432,-	1.572,-	1.724,-	1.935,-
5725							2	2	5	2	1.448,-	1.596,-	1.744,-	1.951,-
5825							1	3	5	2	1.456,-	1.604,-	1.760,-	1.983,-
5925								4	5	2	1.464,-	1.612,-	1.776,-	2.015,-

# Edelstahl-Regalsysteme


- **Rega Stabio M:** Belastbarkeit pro Auflage 100 kg bei Auflagenbreite bis 1500 mm  
Belastbarkeit pro Regalfeld 1000 kg
- Edelstahl rostfrei (1.4301)

## Einrichtungsvorschläge, maximale Raumausnutzung


Gesamt- breite mm	Anzahl der Regalböden nebeneinander								Anzahl der Regal- leitern Höhe (mm) 1800	Anzahl Diagonal- kreuze	Preis pro Regal mit 4 Regalböden übereinander			
	Breite der Regalböden										bei Regaltiefe			
	600	800	900	1000	1200	1300	1400	1500			247 EUR	347 EUR	447 EUR	547 EUR
600	1								2	1	336,-	356,-	372,-	398,-
800		1							2	1	352,-	372,-	392,-	418,-
900			1						2	1	356,-	380,-	404,-	426,-
1000				1					2	1	364,-	392,-	412,-	442,-
1200					1				2	1	384,-	408,-	440,-	466,-
1300						1			2	1	388,-	416,-	452,-	478,-
1400							1		2	1	404,-	436,-	468,-	502,-
1500								1	2	1	408,-	444,-	484,-	530,-
1575		2							3	1	580,-	616,-	652,-	701,-
1675		1	1						3	1	584,-	624,-	664,-	709,-
1775			2						3	1	588,-	632,-	676,-	717,-
1875			1	1					3	1	596,-	644,-	684,-	733,-
1975				2					3	1	604,-	656,-	692,-	749,-
2075			1		1				3	1	616,-	660,-	712,-	757,-
2175				1	1				3	1	624,-	672,-	720,-	773,-
2275			1				1		3	1	636,-	688,-	740,-	793,-
2375					2				3	1	644,-	688,-	748,-	797,-
2475				1				1	3	1	648,-	708,-	764,-	837,-
2575					1		1		3	1	664,-	716,-	776,-	833,-
2675					1			1	3	1	668,-	724,-	792,-	861,-
2775							2		3	1	684,-	744,-	804,-	869,-
2875							1	1	3	1	688,-	752,-	820,-	897,-
2975								2	3	1	692,-	760,-	836,-	925,-
3050			1	1	1				4	1	856,-	924,-	992,-	1.064,-
3150				2	1				4	1	864,-	936,-	1.000,-	1.080,-
3250			1		2				4	1	876,-	940,-	1.020,-	1.088,-
3350				1	2				4	1	884,-	952,-	1.028,-	1.104,-
3450				2				1	4	1	888,-	972,-	1.044,-	1.144,-
3550					3				4	1	904,-	968,-	1.056,-	1.128,-
3650			1				2		4	1	916,-	996,-	1.076,-	1.160,-
3750				1			2		4	1	924,-	1.008,-	1.084,-	1.176,-
3850					2			1	4	1	928,-	1.004,-	1.100,-	1.192,-
3950					1		2		4	1	944,-	1.024,-	1.112,-	1.200,-
4050					1		1	1	4	1	948,-	1.032,-	1.128,-	1.228,-
4150							3		4	1	964,-	1.052,-	1.140,-	1.236,-
4250							2	1	4	1	968,-	1.060,-	1.156,-	1.264,-
4350							1	2	4	1	972,-	1.068,-	1.172,-	1.292,-
4450								3	4	1	976,-	1.076,-	1.188,-	1.320,-
4525				1	3				5	2	1.172,-	1.260,-	1.364,-	1.463,-
4625				2	1			1	5	2	1.176,-	1.280,-	1.380,-	1.503,-
4725					4				5	2	1.192,-	1.276,-	1.392,-	1.487,-
4825				2			1	1	5	2	1.196,-	1.308,-	1.408,-	1.539,-
4925					3		1		5	2	1.212,-	1.304,-	1.420,-	1.523,-
5025					3			1	5	2	1.216,-	1.312,-	1.436,-	1.551,-
5125					2		2		5	2	1.232,-	1.332,-	1.448,-	1.559,-
5225					2		1	1	5	2	1.236,-	1.340,-	1.464,-	1.587,-
5325					1		3		5	2	1.252,-	1.360,-	1.476,-	1.595,-
5425				1				3	5	2	1.244,-	1.368,-	1.496,-	1.655,-
5525							4		5	2	1.272,-	1.388,-	1.504,-	1.631,-
5625					1			3	5	2	1.264,-	1.384,-	1.524,-	1.679,-
5725							2	2	5	2	1.280,-	1.404,-	1.536,-	1.687,-
5825							1	3	5	2	1.284,-	1.412,-	1.552,-	1.715,-
5925								4	5	2	1.288,-	1.420,-	1.568,-	1.743,-

# Regalsysteme



- **Rega Almo:** Belastbarkeit pro Auflage 120 kg bei Auflagenbreite bis 902 mm  
Belastbarkeit pro Auflage 100 kg bei Auflagenbreite bis 1022 mm  
Belastbarkeit pro Regalfeld 500 kg
- Aluminium, eloxiert, eigenstabil, Auflagen aus Kunststoff



Modul A



Modul B



**Regalleiter**  
Ausführung Aluminium, eloxiert

passend für Regaltiefe		mm	360	460	560
<b>Höhe</b>	1675 mm	Best.-Nr.	7150750	7150751	7150881
		<b>EUR</b>	<b>66,-</b>	<b>66,-</b>	<b>72,-</b>
	1800 mm	Best.-Nr.	7150782	7150783	7150882
		<b>EUR</b>	<b>74,-</b>	<b>74,-</b>	<b>77,-</b>

**Regalauflage und Querholm**  
Regalauflage Ausführung Kunststoff  
Querholm Ausführung Aluminium, eloxiert

passend für Regaltiefe		mm	360	460	560
<b>Breite (ohne Leitern)</b>	722 mm	Module Best.-Nr.	AB 7150752	AB 7150759	AB 7150883
		<b>EUR</b>	<b>34,-</b>	<b>38,-</b>	<b>42,-</b>
	842 mm	Module Best.-Nr.	BB 7150753	BB 7150760	BB 7150884
		<b>EUR</b>	<b>40,-</b>	<b>45,-</b>	<b>50,-</b>
	902 mm	Module Best.-Nr.	AAA 7150754	AAA 7150761	AAA 7150885
		<b>EUR</b>	<b>42,-</b>	<b>47,-</b>	<b>53,-</b>
	1022 mm	Module Best.-Nr.	AAB 7150755	AAB 7150762	AAB 7150886
		<b>EUR</b>	<b>47,-</b>	<b>52,-</b>	<b>58,-</b>
	1142 mm	Module Best.-Nr.	ABB 7150756	ABB 7150763	ABB 7150887
		<b>EUR</b>	<b>51,-</b>	<b>54,-</b>	<b>63,-</b>
	1262 mm	Module Best.-Nr.	BBB 7150757	BBB 7150764	BBB 7150888
		<b>EUR</b>	<b>54,-</b>	<b>56,-</b>	<b>65,-</b>
	1442 mm	Module Best.-Nr.	AABB 7150758	AABB 7150765	AABB 7150889
		<b>EUR</b>	<b>58,-</b>	<b>71,-</b>	<b>80,-</b>

**Eckverbindungsleiste**  
Ausführung Aluminium, eloxiert

passend für Regaltiefe		mm	360	460	560
	Best.-Nr.		7150766	7150767	7150890
	<b>EUR</b>		<b>17,-</b>	<b>17,-</b>	<b>21,-</b>

**Pro Regalauflagenenebene ist pro Eckverbindung eine Eckverbindungsleiste erforderlich.**

# Regalsysteme



- **Rega Almo:** Belastbarkeit pro Auflage 120 kg bei Auflagenbreite bis 902 mm  
Belastbarkeit pro Auflage 100 kg bei Auflagenbreite bis 1022 mm  
Belastbarkeit pro Regalfeld 500 kg
- Aluminium, eloxiert, eigenstabil, Auflagen aus Kunststoff

## Einrichtungsvorschläge, maximale Raumausnutzung

Gesamt- breite	Anzahl der Regalböden nebeneinander							Anzahl der Regal- leitern	Preis pro Regal mit 4 Regalauflagen übereinander Leiterhöhe 1675 mm			Preis pro Regal mit 4 Regalauflagen übereinander Leiterhöhe 1800 mm		
	Breite der Regalböden								360	460	560	360	460	560
	722	842	902	1022	1142	1262	1442		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
777	1							2	268,-	284,-	312,-	284,-	300,-	322,-
897		1						2	292,-	312,-	344,-	308,-	328,-	354,-
957			1					2	300,-	320,-	356,-	316,-	336,-	366,-
1077				1				2	320,-	340,-	376,-	336,-	356,-	386,-
1197					1			2	336,-	348,-	396,-	352,-	364,-	406,-
1317						1		2	348,-	356,-	404,-	364,-	372,-	414,-
1497							1	2	364,-	416,-	464,-	380,-	432,-	474,-
1527	2							3	470,-	502,-	552,-	494,-	526,-	567,-
1647	1	1						3	494,-	530,-	584,-	518,-	554,-	599,-
1767		2						3	518,-	558,-	616,-	542,-	582,-	631,-
1887			2					3	534,-	574,-	640,-	558,-	598,-	655,-
1947		1		1				3	546,-	586,-	648,-	570,-	610,-	663,-
2067		1			1			3	562,-	594,-	668,-	586,-	618,-	683,-
2187		1				1		3	574,-	602,-	676,-	598,-	626,-	691,-
2247				1	1			3	590,-	622,-	700,-	614,-	646,-	715,-
2367					2			3	606,-	630,-	720,-	630,-	654,-	735,-
2487					1	1		3	618,-	638,-	728,-	642,-	662,-	743,-
2547				1			1	3	618,-	690,-	768,-	642,-	714,-	783,-
2667					1		1	3	634,-	698,-	788,-	658,-	722,-	803,-
2787						1	1	3	646,-	706,-	796,-	670,-	730,-	811,-
2967							2	3	662,-	766,-	856,-	686,-	790,-	871,-
2877		1	1	1				4	780,-	840,-	932,-	812,-	872,-	952,-
3057			1	2				4	808,-	868,-	964,-	840,-	900,-	984,-
3177				3				4	828,-	888,-	984,-	860,-	920,-	1.004,-
3237		1			2			4	832,-	876,-	992,-	864,-	908,-	1.012,-
3357		1			1	1		4	844,-	884,-	1.000,-	876,-	916,-	1.020,-
3477			1	1			1	4	852,-	944,-	1.052,-	884,-	976,-	1.072,-
3537					3			4	876,-	912,-	1.044,-	908,-	944,-	1.064,-
3657					2	1		4	888,-	920,-	1.052,-	920,-	952,-	1.072,-
3777					1	2		4	900,-	928,-	1.060,-	932,-	960,-	1.080,-
3837					2		1	4	904,-	980,-	1.112,-	936,-	1.012,-	1.132,-
3957					1	1	1	4	916,-	988,-	1.120,-	948,-	1.020,-	1.140,-
4077						2	1	4	928,-	996,-	1.128,-	960,-	1.028,-	1.148,-
4137					1		2	4	932,-	1.048,-	1.180,-	964,-	1.080,-	1.200,-
4257						1	2	4	944,-	1.056,-	1.188,-	976,-	1.088,-	1.208,-
4437							3	4	960,-	1.116,-	1.248,-	992,-	1.148,-	1.268,-
4347				3	1			5	1.098,-	1.170,-	1.308,-	1.138,-	1.210,-	1.333,-
4587				1	3			5	1.130,-	1.186,-	1.348,-	1.170,-	1.226,-	1.373,-
4647				3			1	5	1.126,-	1.238,-	1.376,-	1.166,-	1.278,-	1.401,-
4767				2	1		1	5	1.142,-	1.246,-	1.396,-	1.182,-	1.286,-	1.421,-
4887				1	2		1	5	1.158,-	1.254,-	1.416,-	1.198,-	1.294,-	1.441,-
4947					2	2		5	1.170,-	1.210,-	1.384,-	1.210,-	1.250,-	1.409,-
5067					1	3		5	1.182,-	1.218,-	1.392,-	1.222,-	1.258,-	1.417,-
5187						4		5	1.194,-	1.226,-	1.400,-	1.234,-	1.266,-	1.425,-
5247					1	2	1	5	1.198,-	1.278,-	1.452,-	1.238,-	1.318,-	1.477,-
5367						3	1	5	1.210,-	1.286,-	1.460,-	1.250,-	1.326,-	1.485,-
5487				1			3	5	1.214,-	1.390,-	1.552,-	1.254,-	1.430,-	1.577,-
5547						2	2	5	1.226,-	1.346,-	1.520,-	1.266,-	1.386,-	1.545,-
5607						1	3	5	1.230,-	1.398,-	1.572,-	1.270,-	1.438,-	1.597,-
5727							1	3	1.242,-	1.406,-	1.580,-	1.282,-	1.446,-	1.605,-
5907								4	1.258,-	1.466,-	1.640,-	1.298,-	1.506,-	1.665,-
5877						5		6	1.416,-	1.476,-	1.692,-	1.464,-	1.524,-	1.722,-
5937				2	2		1	6	1.412,-	1.528,-	1.720,-	1.460,-	1.576,-	1.750,-



**VISSMANN**  
KÄLTETECHNIK

Viessmann Kältetechnik AG  
Schleizer Straße 100  
95030 Hof/Saale - Germany

Telefon 0049 (0) 92 81/81 4-0  
Telefax 0049 (0) 92 81/81 4-2 69

[info@vkag.de](mailto:info@vkag.de)  
[www.vkag.de](http://www.vkag.de)