

Zenim

R E F R I G E R A Z I O N E



MANDY

MANDY



Batticarrello - Bumper Pare-chocs - Stoßfänger

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vetrina refrigerata ventilata a libero servizio di dimensioni contenute, adatta per bibite, sandwich confezionati, insalate confezionate e per la vendita di prodotti promozionali.
Completa di 3 ripiani inclinabili in acciaio e illuminazione superiore. Gruppo incorporato, con evaporazione elettrica dell'acqua di sbrinamento.

Refrigerated self-service display case of small dimensions, with ventilated refrigeration, suitable for the display of drinks, packed sandwiches, packed salads and for the sale of promotional products.
Provided with 3 stainless steel inclinable shelves and with upper lighting. Built-in unit with electric defrost water evaporation.

Vitrine réfrigérée libre-service de petites dimensions avec froid ventilé. Indiquée pour l'exposition de boissons, sandwichs confectionnés, salades confectionnées et pour la vente de produits promotionnels.
Equipée avec 3 étagères inclinables en acier et éclairage supérieur. Groupe logé avec évaporation électrique de l'eau de dégivrage.


Selbstbedienung Kühlvitrine von kleinen Massen, mit Umluft-Kühlung. Geeignet für die Ausstellung von Getränken, verpackten Sandwiches, verpackten Salaten und für den Verkauf von Sonderangeboten.
Ausgestattet mit 3 verstellbaren Etagen aus Stahl und mit oberer Beleuchtung.
Eingebautes Aggregat mit elektrischer Tauwasserverdunstung.

Colori delle spalle: bianco o grigio.
Colours of plastic sides: white or grey.
Couleurs des joues: blanche et grise.
Farben der Seitenteile: weiß oder grau.

Optional: Tenda notte
Night-blind
Rideau de nuit
Nachttrollo



MANDY



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Lunghezza con spalle Length with ends Longueur avec joues Möbellänge mit Seitenteilen	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans joues Möbellänge ohne Seitenteile	Temperatura di esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur	Tensione di alimentazione Supply voltage Tension d'alimentation Speisespannung	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung Watt (-10°C)	Illuminazione Lighting power Eclairage Beleuchtung Watt	Superficie espositiva Display surface Surface d'exposition Auslagefläche m2
1000		25° C u.r. 60% + 4° C + 8° C	230 V/1/50 Hz	1054	18	0,53

I dati delle unità refrigeranti si riferiscono alla versione gruppo incorporato 230V/1/50Hz R404a
The details of the refrigerating units are referred to cabinets with built-in unit in 230V/1/50Hz R404a

Les données des groupes réfrigérants sont pour vitrines avec groupe logé 230V/1/50Hz R404a
Die technischen Daten der Kühlmaschinen beziehen sich auf Vitrinen mit eingebautem Aggregat 230V/1/50Hz R404a

ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l. la cui politica è quella di un continuo perfezionamento, si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento i dettagli tecnici senza preavviso. • Due to technical progress, **ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l.** reserves the right to change technical features without notice. • **ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l.** dont la politique est celle d'un perfectionnement continu, se réserve le droit de varier sans préavis les détails techniques. • Zur politik der Firma **ZOIN REFRIGERAZIONE S.r.l.** gehört die kontinuierliche Verbesserung der Produkte, somit behält sie sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern



NON CONTIENE C.F.C.
DOES NOT CONTAIN C.F.C.
NE CONTIENT PAS DE C.F.C.
ENTHÄLT KEIN C.F.C.

ZOIN REFRIGERAZIONE s.r.l.
Viale delle Industrie, 27 Z.I. di Ronchi
35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - ITALY
Tel. (+39) 049 9070421- 049 9070172 Fax (+39) 049 9070244