


**Wandstärke 100 mm, Höhen 2150 mm, 2450 mm, 2750 mm, mit und ohne wärmegeädämmtem Boden**



**Auch als Kombizelle mit Trennwänden lieferbar.**

<p><b>Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100 mm</b></p> <p><b>Wandstärke 100 mm</b></p> <p>Für Temperaturdifferenzen bis <math>\Delta T = 45 \text{ K}</math> (Kelvin) nach VDI 2055</p> <p>Baustoffklassifiziert B3 nach DIN 4102 / Teil 1 auch Baustoffklassifiziert B1 nach DIN 4102 / Teil 1 lieferbar</p> <p>Deckschichten der Zellelemente: Stahlblech verzinkt epoxid/polyesterbeschichtet Farbe weiß, ähnlich RAL 9016</p> <p>Oberflächen lebensmittelecht</p>	<p><b>Zelle mit wärmegeädämmtem Boden</b> KR11, KR12, KR13 – Edelstahlboden Blechstärken 0,7 mm, 1,2 mm und 2,0 mm. Die Edelstahloberflächen sind jeweils rutschfest kreisverpreßt. Nur ca. 20 % der Edelstahloberfläche ist aufgeraut, die restliche Fläche ist walzglatt, leicht zu reinigen und hygienisch. Mit Rutschfestigkeitsklassen R11, R12, R13</p> <p>Für Radlasten 1000 N/Gummirad (0,7 mm) bis 4000 N/Gummirad (2,0 mm)</p> <p><b>Zelle ohne wärmegeädämmten Boden</b> Mit Kunststoffprofilen für die Zellenwände, Farbe lichtgrau</p> <p><b>Drehtür 800 mm x 1800 mm/800 mm x 2000 mm im Zellenpreis enthalten</b> mit Türinnenheizung, mit Haarnadelverschluss mit federbelasteter Falle, Zylinderschloß und Notöffner, 3 Schlüssel für Zylinderschloß gleich-schließend</p>	<p><b>Weitere einflügelige Türen, zweiflügelige Türen und Schiebetüren ab Blatt 8</b></p> <p><b>Mit auf die Kühlzellen abgestimmten kostengünstigen Kühlaggregaten und Edelstahlregalen lieferbar.</b></p> <p><b>Bitte bei Preisvergleich beachten: Serienmäßige Ausstattung:</b> 1 Feuchtraumleuchte, 1 Thermometer, 1 Lichtschalter mit Kontrolleuchte 1 Druckausgleichsventil 1 Türinnenheizung <b>(Lieferwert EUR 270,- bei Viessmann im Preis enthalten)</b> Lieferbedingungen frei Haus innerhalb Deutschland. Viessmann LKW's mit Gabelstapler transportieren ohne Mithilfe die Zellelemente und das Zubehör.</p>
---	---	--

- 100 mm starke Wärmedämmung der Zellelemente, Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. FCKW gilt als gefährlicher Ozon-Killer.

- Daten der Wärmedämmung:  
Schaumdichte =  $40 \text{ kg/m}^3$   
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 nach DIN 4108  
k-Wert =  $0,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  (Kelvin)

- Wärmebrückenfreie Zellelemente in modularer Bauweise, stabil und maßgenau.

- Die Kühlzellenwände sind Tecto-überlappt und damit besonders hygienisch.

- Innenmontage  
Verbindung der Zellelemente mit Nut/Feder und Exzenter-Spannschlössern. Dichte Verbindung, rasche Montage

- Deckschichten der Zellelemente beiderseits Stahlblech verzinkt mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung

- Pulverlackierung gilt als umweltschonendes lösungsmittelfreies Verfahren. Sämtliche Schnittkanten der Zellelemente sind dauerhaft versiegelt und gegen Korrosion geschützt.

- Zelle mit Drehtür, wahlweise DIN rechts oder DIN links öffnend, in Längs- oder Schmalseite.

- Bei Aufstellung im Freien ist durch örtliche Baumaßnahmen vor Ort (Überdachung und Seitenwände) sicherzustellen, daß die Zelle Witterungseinflüssen (Schneelast, Winddruck) nicht ausgesetzt ist. Diese Vorkehrungen müssen vor der Montage abgeschlossen sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

**30 cm Raster ab Lager lieferbar – im 10 cm Raster ca. 2 Wochen Lieferzeit**

### Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 100 mm, Blechstärke Boden 0,7 mm

Wandhöhe		Außenhöhe Zelle mit Boden	Außenhöhe Zelle ohne Boden	einflügelige Drehtür mit Türrahmenheizung		
				Breite	x	Höhe
1950 mm	entspricht	2150 mm	2065 mm	800 mm	x	1800 mm
2250 mm	entspricht	2450 mm	2365 mm	800 mm	x	2000 mm
2550 mm	entspricht	2750 mm	2665 mm	800 mm	x	2000 mm

Bodentyp	Bodenausführung	Blechstärke	Lieferzeit	Belastung	Mehrpreis
KR 11 Boden (R11) KR 12 Boden (R12)	Rutschfest kreisverpreßt	<b>0,7 mm</b>	ab Lager	Zul. Belastung pro Gummirad 1000 N Zul. Belastung pro Bäckereirad 250 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm <sup>2</sup> Lastfläche pro Bäckereirad > 1 cm <sup>2</sup> Zul. Flächenlast 30000 N	<b>ohne Mehrpreis</b>
KR 13 Boden (R13)			Lieferzeit ca. 2 Wochen		<b>auf Anfrage</b>
KR 11 Boden (R11) KR 12 Boden (R12)	Rutschfest kreisverpreßt	<b>1,2 mm</b>	Lieferzeit ca. 2 Wochen	Zul. Belastung pro Gummirad 2000 N Zul. Belastung pro Bäckereirad 500 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm <sup>2</sup> Lastfläche pro Bäckereirad > 1 cm <sup>2</sup> Zul. Flächenlast 40000 N	<b>115,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
KR 13 Boden (R13)					<b>auf Anfrage</b>
KR 11 Boden (R11) KR 12 Boden (R12)	Rutschfest kreisverpreßt	<b>2,0 mm</b>	Lieferzeit ca. 2 Wochen	Zul. Belastung pro Gummirad 4000 N Zul. Belastung pro Bäckereirad 1000 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm <sup>2</sup> Lastfläche pro Bäckereirad > 1 cm <sup>2</sup> Zul. Flächenlast 50000 N	<b>145,00 EUR/m<sup>2</sup></b>
KR 13 Boden (R13)					<b>auf Anfrage</b>

Außenmaße Breite x Länge	Zelle mit wärmegeädämtem Boden Wandhöhe innen 1950 mm Zellenhöhe 2150 mm	Zelle mit wärmegeädämtem Boden Wandhöhe innen 2250 mm Zellenhöhe 2450 mm	Zelle mit wärmegeädämtem Boden Wandhöhe innen 2550 mm Zellenhöhe 2750 mm	Minderpreis Zelle ohne Boden
(mm x mm)	EUR	EUR	EUR	EUR
	ab Lager	ab Lager	Lieferzeit ca. 2 Wochen	
1500 x 1200	2.960,00	3.105,00	3.230,00	200,00
1500 x 1500	3.190,00	3.340,00	3.470,00	250,00
1500 x 1800	3.420,00	3.585,00	3.710,00	300,00
1500 x 2100	3.655,00	3.820,00	3.955,00	345,00
1500 x 2400	3.885,00	4.065,00	4.195,00	395,00
1500 x 2700	4.115,00	4.285,00	4.435,00	445,00
1500 x 3000	4.350,00	4.525,00	4.680,00	495,00
1500 x 3300	4.580,00	4.760,00	4.920,00	540,00
1500 x 3600	4.815,00	4.995,00	5.160,00	590,00
1500 x 3900	5.045,00	5.230,00	5.405,00	640,00
1500 x 4200	5.275,00	5.470,00	5.645,00	690,00
1500 x 4500	5.505,00	5.705,00	5.885,00	740,00
1500 x 4800	5.735,00	5.940,00	6.130,00	785,00
1500 x 5100	5.965,00	6.175,00	6.370,00	835,00
1500 x 5400	6.200,00	6.415,00	6.610,00	885,00
1500 x 5700	6.430,00	6.650,00	6.855,00	935,00
1800 x 1200	3.180,00	3.335,00	3.470,00	240,00
1800 x 1800	3.670,00	3.835,00	3.980,00	355,00
1800 x 2100	3.915,00	4.085,00	4.235,00	415,00
1800 x 2400	4.160,00	4.340,00	4.495,00	475,00
1800 x 2700	4.405,00	4.590,00	4.750,00	535,00
1800 x 3000	4.650,00	4.840,00	5.005,00	590,00
1800 x 3300	4.900,00	5.090,00	5.265,00	650,00
1800 x 3600	5.145,00	5.340,00	5.520,00	710,00
1800 x 3900	5.390,00	5.595,00	5.775,00	770,00
1800 x 4200	5.635,00	5.845,00	6.030,00	825,00
1800 x 4500	5.880,00	6.095,00	6.290,00	885,00
1800 x 4800	6.130,00	6.350,00	6.545,00	945,00
1800 x 5100	6.370,00	6.600,00	6.800,00	1.005,00
1800 x 5400	6.620,00	6.850,00	7.060,00	1.065,00
1800 x 5700	6.865,00	7.100,00	7.315,00	1.120,00
1800 x 6000	7.110,00	7.350,00	7.570,00	1.180,00

**Zellen auch im 100 mm Raster lieferbar:**

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle

Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten!

### Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 100 mm, Blechstärke Boden 0,7 mm

Außenmaße Breite x Länge  (mm x mm)	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 1950 mm Zellenhöhe 2150 mm	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 2250 mm Zellenhöhe 2450 mm	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 2550 mm Zellenhöhe 2750 mm	Minderpreis Zelle ohne Boden
	EUR ab Lager	EUR ab Lager	EUR Lieferzeit ca. 2 Wochen	EUR
2100 x 1200	3.400,00	3.565,00	3.705,00	280,00
2100 x 2100	4.175,00	4.340,00	4.500,00	485,00
2100 x 2400	4.430,00	4.605,00	4.760,00	555,00
2100 x 2700	4.690,00	4.855,00	5.025,00	625,00
2100 x 3000	4.945,00	5.115,00	5.290,00	690,00
2100 x 3300	5.205,00	5.370,00	5.550,00	755,00
2100 x 3600	5.460,00	5.630,00	5.815,00	825,00
2100 x 3900	5.725,00	5.890,00	6.080,00	895,00
2100 x 4200	5.980,00	6.145,00	6.345,00	965,00
2100 x 4500	6.240,00	6.405,00	6.605,00	1.035,00
2100 x 4800	6.495,00	6.660,00	6.870,00	1.100,00
2100 x 5100	6.755,00	6.920,00	7.130,00	1.165,00
2100 x 5400	7.010,00	7.180,00	7.395,00	1.235,00
2100 x 5700	7.270,00	7.440,00	7.660,00	1.305,00
2100 x 6000	7.530,00	7.695,00	7.925,00	1.375,00
2400 x 1200	3.565,00	3.795,00	3.950,00	320,00
2400 x 2400	4.650,00	4.875,00	5.050,00	635,00
2400 x 2700	4.920,00	5.145,00	5.325,00	710,00
2400 x 3000	5.190,00	5.415,00	5.600,00	785,00
2400 x 3300	5.460,00	5.690,00	5.880,00	865,00
2400 x 3600	5.735,00	5.960,00	6.155,00	945,00
2400 x 3900	6.000,00	6.225,00	6.430,00	1.025,00
2400 x 4200	6.275,00	6.500,00	6.705,00	1.100,00
2400 x 4500	6.545,00	6.770,00	6.980,00	1.180,00
2400 x 4800	6.815,00	7.040,00	7.260,00	1.260,00
2400 x 5100	7.085,00	7.310,00	7.530,00	1.335,00
2400 x 5400	7.355,00	7.580,00	7.810,00	1.415,00
2400 x 5700	7.625,00	7.850,00	8.085,00	1.490,00
2400 x 6000	7.895,00	8.120,00	8.360,00	1.570,00
2700 x 1200	3.845,00	4.025,00	4.185,00	355,00
2700 x 2700	5.245,00	5.425,00	5.615,00	795,00
2700 x 3000	5.525,00	5.705,00	5.900,00	885,00
2700 x 3300	5.805,00	5.985,00	6.185,00	970,00
2700 x 3600	6.085,00	6.270,00	6.470,00	1.065,00
2700 x 3900	6.365,00	6.545,00	6.755,00	1.150,00
2700 x 4200	6.645,00	6.825,00	7.040,00	1.235,00
2700 x 4500	6.925,00	7.110,00	7.330,00	1.325,00
2700 x 4800	7.205,00	7.385,00	7.610,00	1.415,00
2700 x 5100	7.485,00	7.670,00	7.900,00	1.505,00
2700 x 5400	7.765,00	7.950,00	8.185,00	1.590,00
2700 x 5700	8.045,00	8.225,00	8.470,00	1.675,00
2700 x 6000	8.325,00	8.510,00	8.755,00	1.765,00

Zellen auch im 100 mm Raster lieferbar:

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle  
 Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten!

### Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 100 mm, Blechstärke Boden 0,7 mm

Außenmaße Breite x Länge  (mm x mm)	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 1950 mm Zellenhöhe 2150 mm	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 2250 mm Zellenhöhe 2450 mm	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 2550 mm Zellenhöhe 2750 mm	Minderpreis Zelle ohne Boden
	EUR ab Lager	EUR ab Lager	EUR Lieferzeit ca. 2 Wochen	EUR
3000 x 1200	4.065,00	4.300,00	4.470,00	395,00
3000 x 3000	5.775,00	6.005,00	6.210,00	980,00
3000 x 3300	6.060,00	6.290,00	6.500,00	1.080,00
3000 x 3600	6.345,00	6.575,00	6.790,00	1.180,00
3000 x 3900	6.625,00	6.860,00	7.080,00	1.280,00
3000 x 4200	6.910,00	7.145,00	7.370,00	1.375,00
3000 x 4500	7.195,00	7.430,00	7.660,00	1.475,00
3000 x 4800	7.480,00	7.715,00	7.950,00	1.570,00
3000 x 5100	7.765,00	8.000,00	8.240,00	1.670,00
3000 x 5400	8.050,00	8.285,00	8.530,00	1.765,00
3000 x 5700	8.335,00	8.570,00	8.820,00	1.865,00
3000 x 6000	8.620,00	8.855,00	9.110,00	1.960,00
	Lieferzeit ca. 2 Wochen	Lieferzeit ca. 2 Wochen	Lieferzeit ca. 2 Wochen	
3300 x 1200	4.310,00	4.505,00	4.690,00	435,00
3300 x 3300	6.535,00	6.810,00	7.085,00	1.190,00
3300 x 3600	6.855,00	7.135,00	7.425,00	1.295,00
3300 x 3900	7.170,00	7.465,00	7.770,00	1.405,00
3300 x 4200	7.490,00	7.795,00	8.110,00	1.510,00
3300 x 4500	7.810,00	8.125,00	8.455,00	1.620,00
3300 x 4800	8.125,00	8.455,00	8.795,00	1.725,00
3300 x 5100	8.445,00	8.785,00	9.140,00	1.835,00
3300 x 5400	8.760,00	9.110,00	9.480,00	1.940,00
3300 x 5700	9.080,00	9.440,00	9.825,00	2.050,00
3300 x 6000	9.395,00	9.770,00	10.165,00	2.155,00
3600 x 1200	4.545,00	4.755,00	4.945,00	475,00
3600 x 3600	7.165,00	7.505,00	7.805,00	1.415,00
3600 x 3900	7.495,00	7.850,00	8.165,00	1.530,00
3600 x 4200	7.820,00	8.190,00	8.520,00	1.650,00
3600 x 4500	8.150,00	8.540,00	8.880,00	1.765,00
3600 x 4800	8.480,00	8.880,00	9.235,00	1.885,00
3600 x 5100	8.805,00	9.225,00	9.595,00	2.000,00
3600 x 5400	9.135,00	9.570,00	9.950,00	2.120,00
3600 x 5700	9.460,00	9.915,00	10.305,00	2.235,00
3600 x 6000	9.790,00	10.255,00	10.665,00	2.350,00
3900 x 3900	7.870,00	8.285,00	8.605,00	1.660,00
3900 x 4200	8.215,00	8.650,00	8.985,00	1.790,00
3900 x 4500	8.555,00	9.015,00	9.365,00	1.915,00
3900 x 4800	8.900,00	9.375,00	9.740,00	2.040,00
3900 x 5100	9.240,00	9.740,00	10.115,00	2.165,00
3900 x 5400	9.585,00	10.105,00	10.495,00	2.295,00
3900 x 5700	9.925,00	10.470,00	10.870,00	2.420,00
3900 x 6000	10.270,00	10.835,00	11.250,00	2.545,00
4200 x 4200	8.650,00	9.110,00	9.455,00	1.920,00
4200 x 4500	9.015,00	9.490,00	9.855,00	2.060,00
4200 x 4800	9.380,00	9.880,00	10.255,00	2.200,00
4200 x 5100	9.740,00	10.260,00	10.650,00	2.330,00
4200 x 5400	10.105,00	10.645,00	11.050,00	2.470,00
4200 x 5700	10.470,00	11.030,00	11.450,00	2.610,00
4200 x 6000	10.830,00	11.415,00	11.845,00	2.745,00

**Zellen auch im 100 mm Raster lieferbar:**

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle  
 Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten!

**Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm**

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 100 mm, Blechstärke Boden 0,7 mm

Außenmaße Breite x Länge	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 1950 mm Zellenhöhe 2150 mm	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 2250 mm Zellenhöhe 2450 mm	Zelle mit wärmeisoliertem Boden Wandhöhe innen 2550 mm Zellenhöhe 2750 mm	Minderpreis Zelle ohne Boden
	EUR Lieferzeit ca. 2 Wochen	EUR Lieferzeit ca. 2 Wochen	EUR Lieferzeit ca. 2 Wochen	EUR
4500 x 4500	9.480,00	9.970,00	10.340,00	2.205,00
4500 x 4800	9.860,00	10.375,00	10.760,00	2.350,00
4500 x 5100	10.245,00	10.780,00	11.175,00	2.500,00
4500 x 5400	10.630,00	11.185,00	11.595,00	2.645,00
4500 x 5700	11.015,00	11.590,00	12.015,00	2.795,00
4500 x 6000	11.395,00	11.995,00	12.435,00	2.940,00
4800 x 4800	10.480,00	11.115,00	11.640,00	2.510,00
4800 x 5100	10.885,00	11.550,00	12.100,00	2.665,00
4800 x 5400	11.300,00	11.985,00	12.560,00	2.825,00
4800 x 5700	11.705,00	12.420,00	13.020,00	2.975,00
4800 x 6000	12.115,00	12.860,00	13.485,00	3.135,00
5100 x 5100	11.485,00	12.120,00	12.680,00	2.830,00
5100 x 5400	11.925,00	12.585,00	13.170,00	3.000,00
5100 x 5700	12.360,00	13.045,00	13.655,00	3.165,00
5100 x 6000	12.800,00	13.505,00	14.140,00	3.330,00
5400 x 5400	12.470,00	13.180,00	13.740,00	3.175,00
5400 x 5700	12.935,00	13.670,00	14.250,00	3.350,00
5400 x 6000	13.395,00	14.155,00	14.760,00	3.525,00
5700 x 5700	13.540,00	14.290,00	14.920,00	3.535,00
5700 x 6000	14.030,00	14.805,00	15.460,00	3.725,00
6000 x 6000	14.670,00	15.500,00	16.160,00	3.920,00

**Zellen auch im 100 mm Raster lieferbar:**

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle  
 Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten!

**Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm**

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

**Kombizelle mittels Trennwänden**

Verbindung durch Nut/Feder und Exzenter-Spannschlösser

Außenmaße Breite	Mehrpreis für eine zusätzliche Wand ohne Tür Wandstärke der zusätzlichen Wand 100 mm		
	Wandhöhe innen 1950 mm Zellenhöhe 2150 mm	Wandhöhe innen 2250 mm Zellenhöhe 2450 mm	Wandhöhe innen 2550 mm Zellenhöhe 2750 mm
mm	EUR	EUR	EUR
	Lieferzeit auf Anfrage	Lieferzeit auf Anfrage	Lieferzeit auf Anfrage
1200	395,00	420,00	440,00
1500	455,00	485,00	510,00
1800	515,00	545,00	580,00
2100	575,00	610,00	650,00
2400	635,00	675,00	720,00
2700	690,00	740,00	790,00
3000	750,00	805,00	860,00
3300	810,00	870,00	930,00
3600	870,00	935,00	1.000,00
3900	930,00	1.000,00	1.070,00
4200	990,00	1.065,00	1.140,00
4500	1.045,00	1.125,00	1.210,00
4800	1.105,00	1.190,00	1.280,00
5100	1.165,00	1.255,00	1.345,00
5400	1.225,00	1.320,00	1.415,00
5700	1.285,00	1.385,00	1.485,00
6000	1.340,00	1.450,00	1.555,00

**Kombizelle mittels Trennwänden**

Preisermittlung für Kombizellen, die nicht im Standardprogramm enthalten sind.

**Berechnung**

- Zellenkorpus
- + Trennwand/Trennwände
- + zusätzliche Tür/Türen
- + Zubehör/Sonderzubehör

**Zellen auch im 100 mm Raster lieferbar:**

Preise: Es gilt der Preis der nächstgrößeren 300 mm Raster Zelle  
 Lieferzeit: ca. 2 Wochen

Technische Änderungen vorbehalten!

**Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm**

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

**Zubehör**

Bitte Nettopreise beachten

		Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
Edelstahl- und Aluminium-Regale	siehe Register 10 „Regalsysteme“ Preisblatt Nr. 00540006/00540014		
Kühlaggregate	siehe Register 11 „Kühl- und Tiefkühlaggregate“ Preisblatt Nr. 00540005		
Montageöffnung für Viessmann Huckepack-Kühlaggregate	nur bei abweichender Standard-Einbaulage	7100310	78,00
Anschlußkabel mit 4-poligem Stecker für Stromversorgung in der Verteiler- dose des Türelements anzuklemmen	am Türelement montiert Länge 1540 mm Länge 3000 mm Länge 6100 mm	00061054 7154064-70 7154065-70 7154066-70	83,00 20,00 <sup>1)</sup> 22,00 <sup>1)</sup> 26,00 <sup>1)</sup>
Montageöffnung im Deckenelement für Deckenaggregate	Zum Einbau eines Deckenaggregates ist die erforderliche Öffnung in der Zelle bauseits einzubringen.	Die Montageöffnung kann auf Wunsch von uns eingebracht werden.	84,00 (ohne Verblendung)
Tauwasserbeipack für Kühlaggregate	Kunststoffschlauch 12 x 2 mm zur Tauwasserverdunstungsschale Einschraubstutzen mit Gewinde Klebeclip	7160327-70	10,00 <sup>1)</sup>
Rammschutz	Kunststoff, weiß, 10 x 200 mm	9517148 lfd. M	30,00 <sup>2)</sup>
Sichtfenster (Ø 225 mm) 2-fach verglast	Einsetzbar in Kühlzellentüren bis 25 Kelvin Temperaturdifferenz und 60 % Luftfeuchte auf der warmen Seite des Fensters K-Wert 3,0	00061055	222,00
Sichtfenster (Ø 225 mm) 4-fach verglast	Einsetzbar in Tiefkühlzellentüren bis 25 Kelvin Temperaturdifferenz und 90 % Luftfeuchte auf der warmen Seite des Fensters K-Wert 0,8	00107117	349,00
Aufnahmerahmen	für Zelle ohne wärmegeprägten Boden, Kunststoff U-Profil, lichtgrau		im Zellenpreis enthalten
Unterlüftung	Kunststoffgitterrost 330 x 330 x 30 mm	00060001 m <sup>2</sup>	11,00 <sup>2)</sup>
Bodenblende für Unterlüftung der Kühlzelle	Ausführung Edelstahl, für Kühlzellen mit untergelegten Kunststoffgitterrosten	7021144 lfd. M	14,00 <sup>2)</sup>
Montage	Die Montage von Zellen kann auf Wunsch gegen Berechnung von uns durchgeführt werden. Nach Vorlage einer Planungsskizze kann ein Preisangebot für die Montage ausgearbeitet werden.		
Ersatzbestellungen	Bei Ersatzbestellungen Best.-Nr. und Herstell.-Nr. des Gerätes angeben (siehe Typenschild)		

**Auffahrampen**

Wand- stärke	Bodenausführung	Höhe in mm	Länge in mm	Breite in mm							
				698		898		1098		1298	
				für Tür mit lichter Weite							
				Best.-Nr.	600 EUR	Best.-Nr.	800 EUR	Best.-Nr.	1000 EUR	Best.-Nr.	1200 EUR
100 mm	Tecto- Standard: - Boden Edelstahl ohne Unterlüftung	101,5	710	00059300	230,00	00059304	240,00	00059308	270,00	00059312	305,00
	mit 30 mm Unterlüftung	131,5	925	00059301	275,00	00059305	305,00	00059309	330,00	00059313	365,00

1) Nettopreise („-70“-Artikel)

2) Zur Preisermittlung sind jeweils die  
Außenmaße der Zelle zugrunde zu legen.

Technische Änderungen vorbehalten!

**Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm**

Tiefkühlzelle

**5 Jahre Garantie**

Bei den Norm-Kühlzellen ist jeweils die Tür 800 mm x 1800 mm bzw. 800 mm x 2000 mm enthalten.  
Für abweichende Türen siehe Mehrpreis unten.

**Einflügelige Tiefkühlzellen-Drehtüren**

ab Lager

Mit Türrahmenheizung  
und beheiztem Druck-  
ausgleichsventil

Blatt: Polyurethan Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und  
FCKW-frei geschäumt. Deckschichten der Tür beiderseits Stahlblech  
verzinkt, mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.

Weitere Größen auf Anfrage

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zu Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür 1)
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
600	1800	2150	900	-	<b>1.020,00</b>
800	1800	2150	1200	-	<b>1.020,00</b>
1000	1800	2150	1500	<b>175,00</b>	<b>1.195,00</b>
1200	1800	2150	1800	<b>350,00</b>	<b>1.370,00</b>
600	2000	2450 und 2750	900	-	<b>1.020,00</b>
800	2000	2450 und 2750	1200	-	<b>1.020,00</b>
1000	2000	2450 und 2750	1500	<b>175,00</b>	<b>1.195,00</b>
1200	2000	2450 und 2750	1800	<b>350,00</b>	<b>1.370,00</b>

Sondertürstöcke	Eck-Türstockelement mit einseitigem Eckanschluß (links oder rechts)	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
		00061059	<b>105,00</b>
Luken im Wandelement	lichte Weite 620 x 800 mm Stahlblech verzinkt, epoxid-/polyesterbeschichtet, weiß	unbeheizt beheizt	00107118 00107119
			<b>443,00</b> <b>570,00</b>

**Bitte bei Preisvergleich beachten!**

Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Feuchtraumleuchte
- 1 Lichtschalter mit Kontrolleuchte
- 1 Thermometer
- 1 Druckausgleichsventil

**(Lieferwert EUR 270,- bei Viessmann im Preis enthalten)**

1) Entfallendes Stück Wand bereits abgezogen.

Technische Änderungen vorbehalten!

**Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm**

Tiefkühlzelle

**5 Jahre Garantie**

Bei den Norm-Kühlzellen ist jeweils die Tür 800 mm x 1800 mm bzw. 800 mm x 2000 mm enthalten.  
Für abweichende Türen siehe Mehrpreis unten.

**Zweiflügelige Kühlzellen-Drehtüren**

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Ohne Türrahmenheizung

Blatt: Polyurethan Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. Deckschichten der Tür beiderseits Stahlblech verzinkt, mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.

Weitere Größen auf Anfrage

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zu Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür 1)
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
1400	1800	2150	1800	<b>1.305,00</b>	<b>2.325,00</b>
1600	1800	2150	2100	<b>1.490,00</b>	<b>2.510,00</b>
1800	1800	2150	2400	<b>1.670,00</b>	<b>2.690,00</b>
2000	1800	2150	2400	<b>1.855,00</b>	<b>2.875,00</b>
1400	2000	2450 und 2750	1800	<b>1.305,00</b>	<b>2.325,00</b>
1600	2000	2450 und 2750	2100	<b>1.490,00</b>	<b>2.510,00</b>
1800	2000	2450 und 2750	2400	<b>1.670,00</b>	<b>2.690,00</b>
2000	2000	2450 und 2750	2400	<b>1.855,00</b>	<b>2.875,00</b>

**Zweiflügelige Tiefkühlzellen-Drehtüren**

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Mit Türrahmenheizung  
und beheiztem Druckausgleichsventil

Blatt: Polyurethan Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. Deckschichten der Tür beiderseits Stahlblech verzinkt, mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.

Weitere Größen auf Anfrage

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zu Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür 1)
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	1800	EUR	EUR
1400	1800	2150	2100	<b>1.580,00</b>	<b>2.600,00</b>
1600	1800	2150	2400	<b>1.805,00</b>	<b>2.825,00</b>
1800	1800	2150	2400	<b>2.030,00</b>	<b>3.050,00</b>
2000	1800	2150	1800	<b>2.255,00</b>	<b>3.275,00</b>
1400	2000	2450 und 2750	2100	<b>1.580,00</b>	<b>2.600,00</b>
1600	2000	2450 und 2750	2400	<b>1.805,00</b>	<b>2.825,00</b>
1800	2000	2450 und 2750	2400	<b>2.030,00</b>	<b>3.050,00</b>
2000	2000	2450 und 2750	1800	<b>2.255,00</b>	<b>3.275,00</b>

**Bitte bei Preisvergleich beachten!**

Serienmäßige Ausstattung:

1 Feuchtraumleuchte

1 Lichtschalter mit Kontrolleuchte

1 Thermometer

1 Druckausgleichsventil

**(Lieferwert EUR 270,- bei Viessmann im Preis enthalten)**

1) Entfallendes Stück Wand bereits abgezogen.

**Tecto Standard Kühl- und Tiefkühlzelle WL 100mm**

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

**Einflügelige Kühlzellen-Schiebetüren**

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Ohne Türrahmenheizung

Blatt: Polyurethan Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. Deckschichten der Tür beiderseits Stahlblech verzinkt, mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.

Weitere Größen auf Anfrage

Lichte Türmaße		Türstockbreite	Mehrpreis zu Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür 1)
Breite	Höhe			
mm	mm	mm	EUR	EUR
1000	2000	1500	<b>2.560,00</b>	<b>3.580,00</b>
1200	2000	1800	<b>2.700,00</b>	<b>3.720,00</b>
1400	2000	1800	<b>2.840,00</b>	<b>3.860,00</b>

**Einflügelige Tiefkühlzellen-Schiebetüren**

Lieferzeit ca. 2 Wochen

Mit Türrahmenheizung und beheiztem Druckausgleichsventil

Blatt: Polyurethan Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. Deckschichten der Tür beiderseits Stahlblech verzinkt, mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.

Weitere Größen auf Anfrage

Lichte Türmaße		Türstockbreite	Mehrpreis zu Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür 1)
Breite	Höhe			
mm	mm	mm	EUR	EUR
1000	2000	1500	<b>2.880,00</b>	<b>3.900,00</b>
1200	2000	1800	<b>3.075,00</b>	<b>4.095,00</b>
1400	2000	1800	<b>3.265,00</b>	<b>4.285,00</b>

PVC-Streifenvorhänge

auf Anfrage

PVC-Pendeltüren

auf Anfrage

**Bitte bei Preisvergleich beachten!**

Serienmäßige Ausstattung:

1 Feuchtraumleuchte

1 Lichtschalter mit Kontrolleuchte

1 Thermometer

1 Druckausgleichsventil

**(Lieferwert EUR 270,- bei Viessmann im Preis enthalten)**

1) Entfallendes Stück Wand bereits abgezogen.

Technische Änderungen vorbehalten!

## Sonderzubehör

			<b>Einseitig EUR</b>	<b>beidseitig EUR</b>
<b>Türelement (inkl. Türblatt) (Mehrpreis)</b>	Edelstahl 1.4301	geschliffen (180er Korn)	<b>410,00</b>	<b>715,00</b>
	Edelstahl 1.4301	kreismattiert	<b>460,00</b>	<b>800,00</b>
	Edelstahl 1.4301	bahngeschliffen	<b>445,00</b>	<b>780,00</b>
<b>Türblatt (Mehrpreis)</b>	Edelstahl 1.4301	geschliffen (180er Korn)	<b>270,00</b>	<b>500,00</b>
	Edelstahl 1.4301	kreismattiert	<b>300,00</b>	<b>560,00</b>
	Edelstahl 1.4301	bahngeschliffen	<b>290,00</b>	<b>535,00</b>

**Lieferzeit auf Anfrage**