

Fischtheke

Edelstahlkonstruktion (AISI 316)

Lineare Ästhetik und abnehmbare Sicherheitsscheiben für eine einfache Reinigung

Warenmulde höhen- und neigungsverstellbar

Elementbauweise für unterschiedliche Layout-Lösungen


Verstellbar auf gummibeschichteten Rädern mit Bremse

Öko-Kältemittel R134a

Dichte Schalttafel

Versionen:

- mit Auslage für „Flockeneis“, ohne Kühlung
- mit Auslage für „Flockeneis“, und eingebauter Kühlschlange
- mit Verdampfer und EDELSTAHL-Behältern, geeignet für Muscheln.

**Exposición pescado fresco**

Construcción de acero inoxidable AISI 316

Geometría lineal y cristales templados extraíbles para una limpieza más fácil

Inclinación y altura de la batea regulables

Módulos componibles para diferentes combinaciones de proyecto






Desplazamiento sobre ruedas engomadas con freno

Fluido ecológico R134a

Cuadro electrónico hermético

Versiones:

- con "cama de hielo" no refrigerada;
- con "cama de hielo" con serpentín de enfriamiento en la batea;
- con evaporador y bandejas INOX, apta para la exposición de los mariscos.

**Экспозиция свежей рыбы**

Изготовление из нержавеющей стали AISI 316. Линейная геометрия и закаленные стекла для облегчения чистки.

Регулируемые наклон и высота ванны.

Компонуемые модули для разнообразных комбинаций планиметрии.

Передвижение на резиновых колесах с тормозом.

Экологическая жидкость R134a.

Герметичный электронный щит

Версии:

- с "ледяной подложкой", не охлаждающей;
- с "ледяной подложкой", с охлаждаемой ванной;
- с испарителем и поддонами из нержавеющей стали для выкладки моллюсков.


Aquarius	Codice Code Réf. Kodex Código Rjl	Area espositiva Display area Surface d'exposition Ausstellungsfläche Área de exposición Gkjoiflm lkz dscnfdktybz njdthf	Temperatura di esercizio Working temperature Temperature de fonctionnement Arbeitstemperatur Temperadura de funcionamiento Hf.jxjz ntvghfnehf	Classe climatica ambientale Environmental climatic class Classe climatique Raumklimaklasse Clase climática ambiental Rkbfvfnbxtcbq rkfc givotybz	Capacità ghiaccio (consumo) Ice capacity (consumption) Capacité glace (consommation) Eis-Kapazität (verbrauch) Capacidad de hielo (consumo) J,(tv kmf lkz dsrkflrb	Potenza elettrica assorbita Required electrical power Puissance électrique absorbée Elektrischer Leistungsverbrauch Potencia eléctrica absorbida Gjukjofvz vjojcnm	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto Dtc ytnnj
	230V-50 Hz 230V-60 Hz	m ² ft ²		25°C/60%UR	kg (kg/h) lbs (lb/h)	Watt	kg lbs
No ref. 1250	06.06.66.02	1,10 11,8	+2/+8°C	3 ISO 1992/II EN 441	50 (3) 110 (6,6)	-	80 175
No ref. 2500	06.06.66.06	2,30 24,8			100 (6) 220 (13)	-	160 350
Serpentina 125	06.06.67.02 06.06.67.12	1,10 11,8			50 (2) 110 (6,6)	300	115 250
Serpentina 250	06.06.67.06 06.06.67.16	2,30 24,8			100 (4) 220 (13)	380	200 440
Evapor. 125	06.06.68.02 06.06.68.12	0,85 9,15			-	300	140 310
Evapor. 250	06.06.68.06 06.06.68.16	1,80 19,4			-	380	250 550



RAL 1023



RAL 2004




RAL 3020



RAL 5019



RAL 6018



RAL 9016

Il costruttore si riserva il diritto di migliorare i propri modelli e di modificare gli elementi tecnici ed estetici senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to improve his models and to modify technical elements without previous notice.
Le constructeur se réserve le droit d'améliorer ses modèles et d'en modifier les éléments techniques et esthétiques sans aucun préavis.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Verbesserung eigener Erzeugnisse und die Änderung der technische Eigenschaften ohne Voranzeige auszuführen.
El constructor se reserva el derecho de mejorar los propios modelos y modificar los elementos técnico y estéticos sin preaviso.
Конструктор оставляет за собой право модернизировать модели и вносить изменения в технические и эстетические детали без предварительного предупреждения.



OSCARTIELLE
Cool display

Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (Bergamo) Italy
Tel. +39 035 377911 - Fax +39 035 693200
www.oscartielle.it info@oscartielle.it



aquarius

Esposizione pesce fresco

Costruzione in acciaio inossidabile AISI 316
Geometria lineare e vetri temprati
asportabili per una facile pulizia
Inclinazione e altezza della vasca regolabili
Moduli componibili per svariate
combinazioni di lay-out
Spostamento su ruote gommare con freno
Fluido ecologico R134a
Quadro elettronico stagno

Versioni:

- a "letto di ghiaccio" non refrigerato;
- a "letto di ghiaccio" con serpentina di raffreddamento in vasca;
- con evaporatore e vassoi INOX, adatto alla esposizione dei molluschi.

Fresh fish display unit

made of AISI 316 stainless steel
smooth lines and removable tempered glass
panels for easy cleaning
adjustable slant and height of trays
modular design for different layout
combinations
moves on rubber-coated wheels complete
with brake
runs on environment-friendly R134a
refrigerant
Watertight electronic panel

Versions:

- unrefrigerated "ice bed";
- "ice bed" with cooling coil inside tray;
- with stainless steel evaporator and trays,
suitable for holding seafood



Exposition poisson frais

Construction en acier inoxydable AISI 316

Géométrie linéaire et vitres trempées amovibles pour un nettoyage facile

Inclinaison et hauteur de la cuve réglables

Modules composables pour des dispositions en différentes combinaisons

Déplacement sur roues caoutchoutées avec frein

Fluide écologique R134a

Tableau électronique étanche

Versions:

- à "lit de glace" non réfrigéré;
- à "lit de glace" avec serpentin de refroidissement dans la cuve;
- avec évaporateur et plateaux INOX, adaptée à l'exposition des coquillages.

